

PASAULES ANTIDOPINGA KODEKSS

STARPTAUTISKAIS STANDARTS

AIZLIEGTO VIELU UN METOŽU SARAKSTS

2026

Šis saraksts stājas spēkā 2026. gada 1. janvārī.

Tulkojums © Valsts valodas centrs, 2025

SATURA RĀDĪTĀJS

Lūdzu ņemiet vērā, ka turpmāk sniegtais uzskaitījums ar medicīnisko stāvokļu piemēriem nav pilnīgs.

VIELAS UN METODES, KAS AIZLIEGTAS VIENMĒR

S0. Neapstiprinātas vielas 4

S1. Anaboliskie līdzekļi 5

Dažas no šīm vielām var būt atrodamas zālēs, ko izmanto, piemēram, bet bez ierobežojuma, vīriešu hipogonādisma ārstēšanā.

S2. Peptīdhormoni, augšanas faktori, saistītās vielas un mimētiskie līdzekļi 7

Dažas no šīm vielām var būt atrodamas zālēs, ko izmanto, piemēram, bet bez ierobežojuma, anēmijas, vīriešu hipogonādisma, augšanas hormona deficīta ārstēšanā.

S3. Bēta-2-agonisti 9

Dažas no šīm vielām var būt atrodamas zālēs, ko izmanto, piemēram, bet bez ierobežojuma, astmas un citu elpošanas sistēmas slimību ārstēšanā.

S4. Hormoni un vielmaiņas modulatori 10

Dažas no šīm vielām var būt atrodamas zālēs, ko izmanto, piemēram, bet bez ierobežojuma, krūts vēža, diabēta, neauglības (sievietēm), policistisko olnīcu sindroma ārstēšanā.

S5. Diurētiskie līdzekļi un citi maskētājlīdzekļi 12

Dažas no šīm vielām var būt atrodamas zālēs, ko izmanto, piemēram, bet bez ierobežojuma, sirds mazspējas, hipertensijas ārstēšanā.

M1. – M2. – M3. Aizliegtās metodes 13

VIELAS UN METODES, KAS AIZLIEGTAS SACENSĪBU LAIKĀ

S6. Stimulējošie līdzekļi 16

Dažas no šīm vielām var būt atrodamas zālēs, ko izmanto, piemēram, bet bez ierobežojuma, anafilakses, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma (UDHS), saaukstēšanās un gripas simptomu ārstēšanā.

S7. Narkotiskās vielas 17

Dažas no šīm vielām var būt atrodamas zālēs, ko izmanto, piemēram, bet bez ierobežojuma, sāpju, tostarp skeleta un muskuļu ievainojumu izraisītu sāpju, ārstēšanā.

S8. Kanabinoīdi 18

S9.Glikokortikoīdi 19

Dažas no šīm vielām var būt atrodamas zālēs, ko izmanto, piemēram, bet bez ierobežojuma, alerģiju, anafilakses, astmas, iekaisīgu zarnu slimības ārstēšanā.

VIELAS, KAS AIZLIEGTAS NOTEIKTOS SPORTA VEIDOS

P1. Bēta blokatori 20

Dažas no šīm vielām var būt atrodamas zālēs, ko izmanto, piemēram, bet bez ierobežojuma, sirds mazspējas, hipertensijas ārstēšanā.

TERMINU RĀDĪTĀJS 21

2026. GADA AIZLIEGTO VIELU UN METOŽU SARAKSTS
PASAULES ANTIDOPINGA KODEKSS
SPĒKĀ NO 2026. GADA 1. JANVĀRA

Ievads

Aizliegto vielu un metožu saraksts ir Pasaules antidopinga programmā izstrādāts obligāts *starptautiskais standarts*.

Sarakstu atjaunina katru gadu pēc izvērsta pārrunu procesa, ko veicinājusi Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA). *Saraksta* spēkā stāšanās datums ir 2026. gada 1. janvāris.

Aizliegto vielu un metožu saraksta oficiālo tekstu glabā WADA, un to publicē angļu un franču valodā. Ja starp teksta versijām angļu un franču valodā ir pretrunas, noteicošā ir teksta versija angļu valodā.

Turpmāk ir norādīti šajā *aizliegto vielu un aizliegto metožu sarakstā* lietotie termini.

Vielas un metodes, kas aizliegtas sacensību laikā

Atkarībā no tā, vai *WADA* attiecībā uz konkrētu sporta veidu ir apstiprinājusi citu laika posmu, *sacensību laiks* būtībā ir laika posms, kas sākas plkst. 23.59 dienā pirms *sacensībām*, kurās *sportistam* paredzēts piedalīties, līdz *sacensību* un *parauga* vākšanas procesa beigām.

Vielas un metodes, kas ***aizliegtas*** vienmēr

Tas nozīmē, ka viela vai metode ir aizliegta *sacensību laikā* un *ārpus sacensībām* atbilstīgi tam, kā noteikts *Kodeksā*.

Īpašās un ***neīpašās*** **vielas**

Saskaņā ar *Pasaules antidopinga kodeksa* 4.2.2. pantu "10. panta piemērošanas nolūkos visas *aizliegtās vielas* ir *īpašās vielas*, izņemot tās vielas, kas minētas *Aizliegto vielu un metožu sarakstā*. Neviena *aizliegtā metode* nav *īpašā metode*, ja *Aizliegto vielu un metožu sarakstā* nav īpaši norādīts, ka tā ir *īpašā metode*." Saskaņā ar šā panta piezīmi "4.2.2. pantā norādītās *īpašās vielas* un *metodes* nekādā ziņā nav uzskatāmas par mazāk svarīgām vai mazāk bīstamām kā citas dopinga vielas vai metodes. Tās vienkārši ir vielas un metodes, attiecībā uz kurām pastāv lielāka varbūtība, ka *sportists* tās varētu būt lietojis vai izmantojis citam nolūkam, nevis sava sportiskā snieguma uzlabošanai."

Ļaunprātīgi lietotas vielas

Saskaņā ar Kodeksa 4.2.3. pantu *ļaunprātīgi lietotas vielas* ir vielas, kuras ir norādītas kā tādas, jo ar sportu nesaistītā sabiedrībā to lietošana bieži vien ir ļaunprātīga. Turpmāk norādītās vielas ir *ļaunprātīgi lietotas vielas*: kokaīns, diamorfīns (heroīns), metilēndioksimetamfetamīns (MDMA/*Ecstasy*), tetrahidrokanabinols (*THC*).

Izdevējs: Pasaules Antidopinga aģentūra, Place Victoria, 800, rue du Square-Victoria, bureau 1700, Montréal (Québec) H3C 0B4 Canada

URL: www.wada-ama.org Tel: + 1 514 904 9232
Fakss: + 1 514 904 8650
E-pasts: code@wada-ama.org

Tulkojums © Valsts valodas centrs, 2025

S0. NEAPSTIPRINĀTAS VIELAS

NEAPSTIPRINĀTAS VIELAS, KAS AIZLIEGTAS VIENMĒR
(SACENSĪBU LAIKĀ UN ĀRPUS TĀM)

Visas aizliegtās vielas šajā klasē ir *īpašās vielas*.

Jebkura farmakoloģiska viela, kas nav iekļauta citās *saraksta* grupās un ko kompetenta veselības nozares valsts institūcija nav apstiprinājusi lietošanai terapeitiskos nolūkos cilvēkiem (piemēram, zāles pirmsklīniskajā un klīniskajā izpētes stadijā, zāles, kuru izpēte ir pārtraukta vai kuras ir izņemtas no tirgus, dizaina vielas, kā arī vielas, ko drīkst izmantot tikai veterinārajā medicīnā), ir vienmēr aizliegta.

Šī klase aptver daudz dažādu vielu, tostarp arī BPC-157, 2,4-dinitrofenolu (*DNP*), rianodīna receptoru-1-kalstabīna kompleksa stabilizatorus [piemēram, S-107, S48168 (ARM210)] un troponīna aktivatorus (piemēram, reldesemtīvu un tirasemtīvu).

S1. ANABOLISKIE LĪDZEKĻI

NEAPSTIPRINĀTAS VIELAS, KAS AIZLIEGTAS VIENMĒR
(SACENSĪBU LAIKĀ UN ĀRPUS TĀM)

Visas aizliegtās vielas šajā klasē ir *neīpašās vielas*.

Anabolisko līdzekļu lietošana ir aizliegta.

S1.1. ANABOLISKIE ANDROGĒNIE STEROĪDI (AAS)

Tostarp šādi AAS, ja tos ievada eksogēni:

- 1-androstēndiols (5α-androst-1-ēn-3ß,17ß-diols);
- 1-androstēndions (5α-androst-1-ēn-3,17-dions);
- 1-androsterons (3α-hidroksi-5α-androst-1-ēn-17-ons);
- 1-epiandrosterons (3ß-hidroksi-5α-androst-1-ēn-17-ons);
- 1-testosterons (17ß-hidroksi-5α-androst-1-ēn-3-ons);
- 4-androstēndiols (androst-4-ēn-3ß,17ß-diols);
- 4-hidroksitestosterons (4,17ß-dihidroksiandrost-4-ēn-3-ons);
- 5-androstēndions (androst-5-ēn-3,17-dions);
- 7α-hidroksi-DHEA;
- 7ß-hidroksi-DHEA;
- 7-keto-DHEA;
- 11ß-metil-19-nortestosterons;
- 17α-metilepitiostanols (epistāns);
- 19-norandrostēndiols (estr-4-ēn-3,17-diols);
- 19-norandrostēndions (estr-4-ēn-3,17-dions);
- androst-4-ēn-3,11,17-trions (11-ketoandrostēndions, adrenosterons);
- androstanolons (5α-dihidrotestosterons, 17ß-hidroksi-5α-androstān-3-ons);
- androstēndiols (androst-5-ēn-3ß,17ß-diols);
- androstēndions (androst-4-ēn-3,17-dions);
- bolasterons;
- boldenons;
- boldions (androsta-1,4-diēn-3,17-dions);
- kalusterons;
- klostebols;
- danazols ([1,2]oksazol[4',5':2,3]pregna-4-ēn-20-īn-17α-ols);
- dehidrohlormetiltestosterons (4-hlor-17ß-hidroksi-17α-metilandrosta-1,4-diēn-3-ons);
- dezoksimetiltestosterons (17α-metil-5α-androst-2-ēn-17ß-ols un 17α-metil-5α-androst-3-ēn-17ß-ols);
- dimetandrolons (7α,11ß-dimetil-19-nortestosterons);
- drostanolons;
- epiandrosterons (3ß-hidroksi-5α-androstān-17-ons);
- epi-dihidrotestosterons (17ß-hidroksi-5ß-androstān-3-ons);
- epitestosterons;
- etilestrenols (19-norpregna-4-ēn-17α-ols);
- fluoksimesterons;
- formebolons;
- furazabols (17α-metil[1,2,5]oksadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17ß-ols);

S1. ANABOLISKIE LĪDZEKĻI (turpinājums)

S1.1. ANABOLISKIE ANDROGĒNIE STEROĪDI (AAS) (turpinājums)

- gestrinons;
- mestanolons;
- mesterolons;
- metandienons (17ß-hidroksi-17α-metilandrosta-1,4-diēn-3-ons);
- metenolons;
- metandriols;
- metasterons (17ß-hidroksi-2α,17α-dimetil-5α-androstān-3-ons);
- metil-1-testosterons (17ß-hidroksi-17α-metil-5α-androst-1-ēn-3-ons);
- metilklostebols;
- metildiēnolons (17ß-hidroksi-17α-metilestra-4,9-diēn-3-ons);
- metilnortestosterons (17ß-hidroksi-17α-metilestr-4-ēn-3-ons);
- metiltestosterons;
- metribolons (metiltrienolons, 17ß-hidroksi-17α-metilestra-4,9,11-triēn-3-ons);
- mibolerons;
- nandrolons (19-nortestosterons);
- norboletons;
- norklostebols (4-hlor-17ß-ol-estr-4-ēn-3-ons);
- noretandrolons;
- oksabolons;
- oksandrolons;
- oksimesterons;
- oksimetolons;
- prasterons (dehidroepiandrosterons, DHEA, 3ß-hidroksiandrost-5-ēn-17-ons);
- prostanozols (17ß-[(tetrahidropirān-2-il)oksi]-1'H-pirazol[3,4:2,3]-5α-androstāns);
- kvinbolons;
- stanozolols;
- stenbolons;
- testosterons;
- tetrahidrogestrinons (17-hidroksi-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-triēn-3-ons);
- tibolons;
- trenbolons (17ß-hidroksiestr-4,9,11-triēn-3-ons);
- trestolons (7α-metil-19-nortestosterons, MENT)

un citas vielas, kurām ir līdzīga ķīmiskā struktūra vai bioloģiskā iedarbība, tostarp to esteri.

S1.2. CITI ANABOLISKIE LĪDZEKĻI

Tostarp arī šādi līdzekļi:

klenbuterols, osilodrostats, raktopamīns, selektīvie androgēnu receptoru modulatori [SARM, piemēram, andarīns, enobosarms (ostarīns), LGD-4033 (ligandrols), RAD140, S-23 un YK-11], zeranols un zilpaterols.

S2. PEPTĪDHORMONI, AUGŠANAS FAKTORI, SAISTĪTĀS VIELAS UN MIMĒTISKIE LĪDZEKĻI

NEAPSTIPRINĀTAS VIELAS, KAS AIZLIEGTAS VIENMĒR

(SACENSĪBU LAIKĀ UN ĀRPUS TĀM)

Visas aizliegtās vielas šajā klasē ir *neīpašās vielas*.

Aizliegtas ir turpmāk norādītās vielas un citas vielas, kurām ir līdzīga ķīmiskā struktūra vai bioloģiskā iedarbība.

S2.1. ERITROPOETĪNS (EPO) UN VIELAS, KAS IETEKMĒ ERITROPOĒZI

Tostarp arī šādas vielas:

S2.1.1. eritropoetīna receptoru agonisti, piemēram, darbepoetīni (dEPO), eritropoetīni (EPO), vielas, kuru pamatā ir eritropoetīns [piemēram, EPO-Fc, metoksipolietilēna glikolepoetīns bēta (*CERA*)], EPO mimētiskie līdzekļi un to vielas (piemēram, CNTO-530, peginesatīds, pegmolesatītds);

S2.1.2. hipoksijas inducētā faktora (HIF) aktivatori, piemēram, kobalts, daprodustats (GSK1278863), IOX2, molidustats (BAY 85-3934), roksadustats (FG-4592), vadadustats (AKB-6548) un ksenons;

S2.1.3. GATA inhibitori, piemēram, K-11706;

S2.1.4. transformējošā augšanas faktora bēta (TGF-ß) signālinhibitori, piemēram, luspatercepts un sotatercepts;

S2.1.5. iedzimto labotājreceptoru agonisti, piemēram, asialo EPO un karbamilēts EPO (*CEPO*).

S2. PEPTĪDHORMONI, AUGŠANAS FAKTORI, SAISTĪTĀS VIELAS UN MIMĒTISKIE LĪDZEKĻI (turpinājums)

S2.2. PEPTĪDHORMONI UN TO ATBRĪVOTĀJFAKTORI:

S2.2.1. Testosteronu stimulējošie peptīdi vīriešiem, tostarp arī:
- horiongonadotropīns (*CG*);
- luteinizējošais hormons (LH);
- gonadotropīna atbrīvotājhormons (*GnRH*, gonadorelīns) un tā agonistu analogi (piemēram, buserelīns, deslorelīns, gonadorelīns, goserelīns, leiprorelīns, nafarelīns un triptorelīns);
- kispeptīns un tā agonistu analogi;

S2.2.2. kortikotropīni un to atbrīvotājfaktori, piemēram, kortikorelīns un tetrakozaktīds;
S2.2.3. augšanas hormons (*GH*), tā analogi un fragmenti, tostarp arī:
- augšanas hormona analogi, piemēram, lonapegsomatropīns, somapacitāns un somatrogons;
- augšanas hormona fragmenti, piemēram, AOD-9604 un hGH 176-191;

S2.2.4. augšanas hormonu atbrīvojošie faktori, tostarp arī:
- augšanas hormonu atbrīvojošais hormons (GHRH) un tā analogi (piemēram, CJC-1293, CJC-1295, sermorelīns un tesamorelīns);
- augšanas hormona sekrēcijas stimulatori (*GHS*) un to mimētiskie līdzekļi [piemēram, anamorelīns, ibutamorēns (MK-677), ipamorelīns, kapromorelīns, lenomorelīns (grelīns), macimorelīns un tabimorelīns];
- *GH* atbrīvotājpeptīdi (*GHRP*) [piemēram, aleksamorelīns, eksamorelīns (heksarelīns), GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelīns), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5 un GHRP-6].

S2.3. AUGŠANAS FAKTORI UN AUGŠANAS FAKTORU MODULATORI

Tostarp arī šādi augšanas faktori un augšanas faktoru modulatori:

- fibroblastu augšanas faktori (*FGF*);
- hepatocītu augšanas faktors (*HGF*);
- insulīnam līdzīgais augšanas faktors-1 (IGF-1, mekasermīns) un tā analogi;
- mehāniskie augšanas faktori (*MGF*);
- trombocītu atvasinājumu augšanas faktors (*PDGF*);
- timozīns-ß4 un tā atvasinājumi, piemēram, TB-500;
- vaskulāri endoteliālais augšanas faktors (*VEGF*)

un citi augšanas faktori vai augšanas faktoru modulatori, kas ietekmē muskuļu, cīpslu vai saišu proteīnu sintēzi, degradāciju, vaskularizāciju, enerģijas izmantošanu, reģenerācijas spējas vai šķiedru tipa pārveidi.

S3. BĒTA-2 AGONISTI

NEAPSTIPRINĀTAS VIELAS, KAS AIZLIEGTAS VIENMĒR
(SACENSĪBU LAIKĀ UN ĀRPUS TĀM)

Visas aizliegtās vielas šajā klasē ir *īpašās vielas*.

Ir aizliegti visi selektīvie un neselektīvie bēta-2 agonisti, tostarp visi optiskie izomēri.
Tostarp ir aizliegti arī šādi bēta-2 agonisti:

- arformotelors;
- fenoterols;
- formoterols;
- higenamīns;
- indakaterols;
- levosalbutamols;
- olodaterols;
- prokaterols;
- reproterols;
- salbutamols;
- salmeterols;
- terbutalīns;
- tretokvinols (trimetokvinols);
- tulobuterols;
- vilanterols.

ŠIS AIZLIEGUMS NEATTIECAS UZ:

- salbutamolu inhalāciju veidā (ne vairāk kā 1600 mikrogrami 24 stundu laikā, kas sadalīti vairākās devās, nepārsniedzot 600 mikrogramus 8 stundu laikā, sākot no jebkuras devas);
- formoterolu inhalāciju veidā (ne vairāk kā 54 mikrogrami 24 stundu laikā, kas sadalīti vairākās devās, nepārsniedzot 36 mikrogramus 12 stundu laikā, sākot no jebkuras devas);
- salmeterolu inhalāciju veidā (ne vairāk kā 200 mikrogrami 24 stundu laikā, kas sadalīti vairākās devās, nepārsniedzot 100 mikrogramus 8 stundu laikā, sākot no jebkuras devas);
- vilanterolu inhalāciju veidā (maksimālā saņemtā deva 25 mikrogrami 24 stundu laikā).

PIEZĪME

Ja salbutamola koncentrācija urīnā pārsniedz 1000 ng/ml vai formoterola koncentrācija urīnā pārsniedz 40 ng/ml, nevar uzskatīt, ka viela ir lietota terapeitiskos nolūkos, un to uzskata par *nelabvēlīgu analīžu rezultātu* (*AAF*), ja vien sportists, veicot kontrolētu farmakokinētikas pētījumu, nepierāda, ka šo novirzi analīzes rezultātos ir radījusi terapeitiskas devas lietošana inhalāciju veidā, nepārsniedzot iepriekš norādīto maksimālo devu.

S4. HORMONI UN VIELMAIŅAS MODULATORI

NEAPSTIPRINĀTAS VIELAS, KAS AIZLIEGTAS VIENMĒR
(SACENSĪBU LAIKĀ UN ĀRPUS TĀM)

Aizliegtās vielas S4.1. un S4.2. punktā minētajās klasēs ir *īpašās vielas*.
Aizliegtās vielas S4.3. un S4.4. punktā minētajās klasēs ir *neīpašās vielas*.

Ir aizliegti turpmāk norādītie hormoni un vielmaiņas modulatori.

S4.1. AROMATĀZES INHIBITORI

Tostarp arī šādi:

- 2-androstenols (5α-androst-2-en-17-ols);
- 2-androstenons (5α-androst-2-en-17-ons);
- 2-fenilbenzo[h]hromēn-4-ons (α-naftoflavons, 7,8-benzoflavons);
- 3-androstenols (5α-androst-3-en-17-ols);
- 3-androstenons (5α-androst-3-en-17-ons);
- 4-androstēn-3,6,17-trions (6-okso);
- aminoglutetimīds;
- anastrozols;
- androsta-1,4,6-triēn-3,17-dions (androstatriēndions);
- androsta-3,5-diēn-7,17-dions (arimistāns);
- eksemestāns;
- formestāns;
- letrozols;
- testolaktons.

S4.2. ANTIESTROGĒNISKAS VIELAS [ANTIESTROGĒNI UN SELEKTĪVIE ESTROGĒNU RECEPTORU MODULATORI (SERM)]

Tostarp arī šādi:

- bazedoksifēns;
- klomifēns;
- ciklofenils;
- elakestrants;
- fulvestrants;
- ospemifēns;
- raloksifēns;
- tamoksifēns;
- toremifēns.

S4. HORMONI UN VIELMAIŅAS MODULATORI (turpinājums)

S4.3. VIELAS, KAS BLOĶĒ AKTIVĪNA IIB RECEPTORA AKTIVĒŠANOS

Tostarp arī šādas:

- aktivīna A-neitralizējošās antivielas;
- aktivīna IIB receptora konkurentie antagonisti, piemēram:
  - aktivīna māņreceptori (piemēram, ACE-031);
- antiaktivīna IIB receptora antivielas (piemēram, bimagrumabs);
- miostatīna inhibitori, piemēram:
  - vielas, kas samazina vai bloķē miostatīna ekspresiju;
  - miostatīna saistītājproteīni (piemēram, follistatīns, miostatīna propeptīds);
  - miostatīnu vai prekursoru neitralizējošās antivielas (piemēram, apitegromabs, domagrozumabs, landogrozumabs vai stamulumabs).

S4.4. VIELMAIŅAS MODULATORI:

S4.4.1

- *AMP* aktivētās proteīnkināzes (*AMPK*) aktivatori, piemēram, 5-N,6-N-bis(2-fluorofenil)-[1,2,5]oksadiazolo[3,4-b]pirazīna-5,6-diamīns (BAM15), *AICAR*, 12S rRNA-c (MOTS-c) mitohondriālais atvērtais lasīšanas rāmis;
- peroksisomu proliferācijas aktivētā receptora delta (PPARδ) agonisti, piemēram, 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-(trifluormetil)fenil)tiazol-5-il)metiltio)fenoksi) etiķskābe (GW1516, GW501516);
- rev-erbα agonisti, piemēram, SR9009, SR9011;

S4.4.2. insulīni un insulīna mimētiskie līdzekļi, piemēram, S519, S597;
S4.4.3. meldonijs;
S4.4.4. trimetazidīns.

S5. DIURĒTISKIE LĪDZEKĻI UN CITI MASKĒTĀJLĪDZEKĻI

NEAPSTIPRINĀTAS VIELAS, KAS AIZLIEGTAS VIENMĒR
(SACENSĪBU LAIKĀ UN ĀRPUS TĀM)

Visas aizliegtās vielas šajā klasē ir *īpašās vielas*.

Ir aizliegta turpmāk norādīto diurētisko līdzekļu un maskētājlīdzekļu, tostarp visu optisko izomēru, piemēram, atbilstošā gadījumā *d*- un *l*-, lietošana.

Tostarp ir aizliegti arī šādi līdzekļi:

- diurētiskie līdzekļi:
  acetazolamīds, amilorīds, bumetanīds, kanrenons, hlortalidons, etakrīnskābe, furosemīds, indapamīds, metolazons, spironolaktons, tiazīdi (piemēram, bendroflumetiazīds, hlortiazīds un hidrohlortiazīds), torasemīds, triamterēns, ksipamīds;
- vaptāni (piemēram, konivaptāns, mozavaptāns, tolvaptāns);
- plazmas tilpuma palielinātāji intravenozai ievadīšanai, piemēram: albumīns, dekstrīns, hidroksietilciete, mannīts;
- desmopresīns;
- probenecīds

un citas vielas, kurām ir līdzīga ķīmiskā struktūra vai bioloģiskā iedarbība.

ŠIS AIZLIEGUMS NEATTIECAS UZ:

- drospirenonu, pamabromu un lokālai lietošanai acu zāļu formās paredzētiem oglekļa anhidrāzes inhibitoriem (piemēram, dorzolamīdu un brinzolamīdu);
- zobārstniecības anestēzijai paredzētu feliprezīnu, ko ievada lokāli.

PIEZĪME

Ja *sportista paraugā* attiecīgi jebkurā laikā vai *sacensību laikā* jebkurā daudzumā konstatē kādu no šīm vielām, kam ir noteikta robežvērtība, – formoterolu, salbutamolu, katīnu, efedrīnu, metilefedrīnu vai pseidoefedrīnu – un tā ir lietota kopā ar kādu diurētisku līdzekli vai maskētājlīdzekli (izņemot lokālai lietošanai acu zāļu formās paredzētu oglekļa anhidrāzes inhibitoru un zobārstniecības anestēzijai paredzētu feliprezīnu, ko ievada lokāli), tad to uzskata par *nelabvēlīgu analīžu rezultātu* (*AAF*), ja vien šis *sportists* papildus attiecīgā diurētiskā līdzekļa vai maskētājlīdzekļa lietošanas atļaujai nav saņēmis apstiprinātu attiecīgās vielas *terapeitiskās lietošanas atļauju* (*TLA*).

AIZLIEGTĀS METODES

NEAPSTIPRINĀTAS VIELAS, KAS AIZLIEGTAS VIENMĒR
(SACENSĪBU LAIKĀ UN ĀRPUS TĀM)

Visas aizliegtās metodes šajā klasē ir *neīpašās* metodes, izņemot M2.2. punktā uzskaitītās metodes, kuras ir *īpašās metodes*.

M1. MANIPULĀCIJAS AR ASINĪM UN ASINS KOMPONENTIEM

Ir aizliegtas šādas metodes:

M1.1. jebkādas cilmes un daudzuma autologu, alogēnu (homologu) vai heterologu asins vai eritrocītu preparātu vai eritrocītu pagatavojumu *ievadīšana* vai atpakaļievadīšana.

Asins vai asins komponentu izņemšana (tostarp aferēzes ceļā), ja tā netiek veikta 1) analīzes mērķiem, tostarp medicīniskiem izmeklējumiem vai *dopinga kontrolei*, vai 2) ziedošanai savākšanas centrā, ko akreditējusi tās valsts attiecīgā regulatīvā iestāde, kurā tas darbojas;

M1.2. skābekļa piesaistes, pārneses vai piegādes mākslīga veicināšana.

Tostarp šādi bēta blokatori:

perfluorsavienojumu, efaproksirāla (RSR13), vokselotora un modificēta hemoglobīna preparātu (piemēram, hemoglobīnu saturošu asins aizvietotāju vai mikrokapsulēta hemoglobīna) lietošana, izņemot papildu skābekli inhalācijās;

M1.3. jebkādas intravaskulāras manipulācijas ar asinīm vai asins komponentiem, izmantojot fizikālas vai ķīmiskas metodes;

M1.4. atkārtotas ieelpošanas sistēmu vai iekārtu izmantošana, lai piegādātu oglekļa monooksīdu, izņemot gadījumus, kad to veic kā diagnostikas procedūru medicīnas speciālista vai zinātniskā eksperta uzraudzībā.

M2. ĶĪMISKAS UN FIZIKĀLAS MANIPULĀCIJAS

Ir aizliegtas šādas metodes:

M2.1. *falsifikācija* vai *falsifikācijas mēģinājums*, lai mainītu *dopinga kontroles* laikā savākto *paraugu* sākotnējo stāvokli un derīgumu.

Tostarp šādi bēta blokatori:

parauga aizvietošana un/vai viltošana, piemēram, proteāžu pievienošana *paraugam*;

M2.2. tāda vielas daudzuma intravenozās infūzijas un/vai injekcijas, kas pārsniedz 100 ml 12 stundu laikā, izņemot, ja tās likumīgi saņemtas, ārstējoties slimnīcā, veicot ķirurģiskas procedūras vai izdarot klīniskos izmeklējumos diagnosticēšanas nolūkā.

M3. GĒNU UN ŠŪNU DOPINGS

Ir aizliegts šāds gēnu un šūnu dopings, kas var uzlabot sportisko sniegumu:

M3.1. nukleīnskābju vai nukleīnskābju analogu izmantošana, kas jebkādā veidā var mainīt genoma sekvences un/vai izmainīt gēnu ekspresiju. Tas cita starpā ietver gēnu rediģēšanas, gēnu ekspresijas pavājināšanas un gēnu pārneses tehnoloģijas;

M3.2. normālu vai ģenētiski modificētu šūnu vai šūnu sastāvdaļu (piemēram, kodolu un organoīdu, piemēram, mitohondriju un ribosomu) izmantošana.

S6. STIMULĒJOŠIE LĪDZEKĻI

STIMULĒJOŠI LĪDZEKĻI, KAS AIZLIEGTI SACENSĪBU LAIKĀ

Visas aizliegtās vielas šajā klasē ir *īpašās vielas*, izņemot S6.A. punktā uzskaitītās vielas, kuras ir *neīpašās vielas*.

Šajā punktā *ļaunprātīgi lietotas vielas* ir kokaīns un metilēndioksimetamfetamīns (MDMA/*Ecstasy*).

Ir aizliegta jebkādu stimulējošo līdzekļu, tostarp visu optisko izomēru (piemēram, atbilstošā gadījumā *d*- un *l*-), lietošana. Stimulējošie līdzekļi ir norādīti turpmāk.

S6.A: NEĪPAŠI STIMULĒJOŠIE LĪDZEKĻI:

- adrafinils;
- amfepramons;
- amfetamīns;
- amfetaminils;
- amifenazols;
- benfluorekss;
- benzilpiperazīns;
- bromantāns;
- klobenzorekss;
- kokaīns;
- kropropamīds;
- krotetamīds;
- fenkamīns;
- fenetilīns;
- fenfluramīns;
- fenproporekss;
- fladrafinils (2-[bis(4-fluorofenil)metilsulfinil]-N-hidroksiacetamīds);
- flmodafinils (2-[bis(4-fluorofenil)metilsulfinil]acetamīds)
- fonturacetāms [4-fenilpiracetāms (karfedons)];
- furfenorekss;
- hidrafinils (fluorenols);
- lisdeksamfetamīns;
- mefenorekss;
- mefentermīns;
- mezokarbs;
- metamfetamīns(*d*-);
- p-metilamfetamīns;
- modafinils;
- norfenfluramīns;
- fendimetrazīns;
- fentermīns;
- prenilamīns;
- prolintāns.

Stimulējošie līdzekļi, kas nav tieši norādīti šajā sarakstā, ir *īpašās vielas*.

S6. STIMULĒJOŠIE LĪDZEKĻI (turpinājums)

S6.B. ĪPAŠI STIMULĒJOŠIE LĪDZEKĻI

Tostarp šādi stimulējoši līdzekļi:

- 2-fenilpropān-1-amīns (ß-metilfenilēndiamīns, *BMPEA*);
- 3-metilheksān-2-amīns (1,2-dimetilpentilamīns);
- 4-fluormetilfenidāts;
- 4-metilheksān-2-amīns (1,3-dimetilamilamīns, 1,3-DMAA, metilheksanamīns);
- 4-metilpentān-2-amīns (1,3-dimetilbutilamīns);
- 5-metilheksān-2-amīns (1,4- dimetilamilamīns, 1,4- dimetilpentilamīns, 1,4-DMAA);
- benzfetamīns;
- katīns**;
- katinons un tā analogi, piemēram, mefedrons, metedrons un α-pirolidinovalerofenons;
- dimetamfetamīns (dimetilamfetamīns);
- efedrīns***;
- epinefrīns**** (adrenalīns);
- etamivāns;
- etilfenidāts;
- etilamfetamīns;
- etilefrīns;
- famprofazons;
- fenbutrazāts;
- fenkamfamīns;
- heptaminols;
- hidroksiamfetamīns (parahidroksiamfetamīns);
- izometeptēns;
- levmetamfetamīns;
- meklofenoksāts;
- metilēndioksimetamfetamīns;
- metilefedrīns***;
- metilnaftidāts [(±)-metil-2-(naftalēn-2-il)-2-(piperidīn-2-il)acetāts];
- metilfenidāts;
- midordīns;
- niketamīds;
- norfenefrīns;
- oktodrīns (1,5-dimetilheksilamīns);
- oktopamīns;
- oksilofrīns (metilsinefrīns);
- pemolīns;
- pentetrazols;
- fenetilamīns un tā atvasinājumi;
- fenmetrazīns;
- fenprometamīns;
- propilheksedrīns;
- pseidoefedrīns*****;
- selegilīns;
- sibutramīns;
- solriamfetols;
- strihnīns;
- tenamfetamīns (metilēndioksiamfetamīns);
- tesofensīns;
- tuaminoheptāns

un citas vielas, kurām ir līdzīga ķīmiskā struktūra vai bioloģiskā iedarbība.

ŠIS AIZLIEGUMS NEATTIECAS UZ:

- klonidīnu, guanfacīnu;
- dermatoloģiskai, nazālai vai oftalmoloģiskai lietošanai vai lietošanai ausīs paredzētiem imidazola atvasinājumiem (piemēram, brimonidīnu, klonazolīnu, fenoksazolīnu, indanazolīnu, nafazolīnu, oksimetalozīnu, tetrizolīnu, tramazolīnu, ksilometazolīnu) un tiem stimulējošajiem līdzekļiem, kas iekļauti 2026. gada Uzraudzības programmā*.

* Bupropions, kofeīns, nikotīns, fenilefrīns, fenilpropanolamīns, pipradrols un sinefrīns – šīs vielas ir iekļautas 2026. gada Uzraudzības programmā un netiek uzskatītas par *aizliegtām vielām.*

** Katīns (d-norpseidoefedrīns) un tā l-izomērs – tā lietošana ir aizliegta, ja tā koncentrācija urīnā pārsniedz 5 mikrogramus mililitrā.

*** Efedrīns un metilefedrīns – to lietošana ir aizliegta, ja to koncentrācija urīnā pārsniedz 10 mikrogramus mililitrā.

**** Epinefrīns (adrenalīns) – to nav aizliegts lietot lokāli, piemēram, nazāli vai oftalmoloģiski, vai kopā ar vietējās anestēzijas līdzekļiem.

***** Pseidoefedrīns – tā lietošana ir aizliegta, ja tā koncentrācija urīnā pārsniedz 150 mikrogramus mililitrā.

S7. NARKOTISKĀS VIELAS

KANABINOĪDI, KAS AIZLIEGTI SACENSĪBU LAIKĀ

Visas aizliegtās vielas šajā klasē ir *īpašās vielas*.

Šajā punktā *ļaunprātīgi lietota viela* ir diamorfīns (heroīns)

Ir aizliegtas šādas narkotiskās vielas, tostarp visi optiskie izomēri (piemēram, atbilstošā gadījumā *d*- un l-):

- buprenorfīns;
- dekstromoramīds;
- diamorfīns (heroīns);
- fentanils un tā atvasinājumi;
- hidromorfons;
- metadons;
- morfijs;
- nikomorfijs;
- oksikodons;
- oksimorfons;
- pentazocīns;
- petidīns;
- tramadols.

S8. KANABINOĪDI

KANABINOĪDI, KAS AIZLIEGTI SACENSĪBU LAIKĀ

Visas aizliegtās vielas šajā klasē ir *īpašās vielas*.

Šajā punktā *ļaunprātīgi lietota viela* ir tetrahidrokanabinols (*THC*).

Ir aizliegti visi dabīgie un sintētiskie kanabinoīdi, piemēram:

- tie, ko satur kanabiss (hašišs, marihuāna) un kanabisa preparāti;
- dabīgie un sintētiskie tetrahidrokanabinoli (THC);
- sintētiskie kanabinoīdi, kuru iedarbība līdzinās THC iedarbībai.

ŠIS AIZLIEGUMS NEATTIECAS UZ:

- kanabidiolu.

S9. GLIKOKORTIKOĪDI

GLIKOKORTIKOĪDI, KAS AIZLIEGTI SACENSĪBU LAIKĀ

Visas aizliegtās vielas šajā klasē ir *īpašās vielas*.

Aizliegti ir visi glikokortikoīdi, ja tie organismā tiek ievadīti injekciju veidā, perorāli [tostarp oromukozāli (piemēram, bukāli, uz smaganām, zem mēles)] vai rektāli.

Tostarp ir aizliegti arī šādi glikokortikoīdi:

- beklometazons;
- betametazons;
- budesonīds;
- ciklesonīds;
- kortizons;
- deflazakorts;
- deksametazons;
- flunisolīds;
- fluokortolons;
- flutikazons;
- hidrokortizons;
- metilprednizolons;
- mometazons;
- prednizolons;
- prednizons;
- triamcinolona acetonīds.

⚠ PIEZĪME

- Citi lietošanas veidi (tostarp inhalācijas veidā un lokāli: dentāli intrakanāli, dermāli, intranazāli, oftalmoloģiski, ausī un perianāli) nav aizliegti, ja tos īsteno saskaņā ar ražotāja apstiprinātajām devām un terapeitiskajām indikācijām.

P1. BĒTA BLOKATORI

BĒTA BLOKATORI, KAS AIZLIEGTI NOTEIKTOS SPORTA VEIDOS

Visas aizliegtās vielas šajā klasē ir *īpašās vielas*.

Turpmāk minētajos sporta veidos bēta blokatoru lietošana ir aizliegta tikai *sacensību laikā*, bet ar zvaigznīti (*) atzīmētajos sporta veidos tā ir aizliegta arī *ārpus sacensībām*.

- Loka šaušana (*WA*)*
- Autosports (*FIA*)
- Biljards (visās disciplīnās) (*WCBS*)
- Šautriņu mešana (*WDF*)
- Golfs (*IGF*)
- Minigolfs (*WMF*)
- Šaušana (*ISSF, IPC*)*
- Zemūdens sporta veidi (*CMAS*)* visās frīdaivinga, zemūdens medību un zemūdens šaušanas apakšdisciplīnās

* Bēta blokatoru lietošana ir aizliegta arī *ārpus sacensībām*.

Tostarp šādi bēta blokatori:

- acebutolols;
- alprenolols;
- atenolols;
- betaksolols;
- bisoprolols;
- bunolols;
- karteolols;
- karvedilols;
- celiprolols;
- esmolols;
- labetalols;
- metipranolols;
- metoprolols;
- nadolols;
- nebivolols;
- oksprenolols;
- pindolols;
- propranolols;
- sotalols;
- timolols.

TERMINU RĀDĪTĀJS

(±)-metil-2-(naftalēn-2-il)-2-(piperidīn-2-il)acetāts
1-androstēndiols
1-androstēndions
1-androsterons
1-epiandrosterons
1-testosterons
1,2-dimetilpentilamīns
[1,2]oksazol[4',5':2,3]pregna-4-ēn-20-īn-17α-ols
1,3-dimetilamilamīns (1,3-DMAA)
1,3-dimetilbutilamīns
1,4-dimetilamilamīns (1,4-DMAA)
1,4-dimetilpentilamīns
1,5-dimetilheksilamīns
2-androstenols
2-androstenons
2-[bis(4-fluorofenil)metilsulfinil]acetamīds
2-[bis(4-fluorofenil)metilsulfinil]-N-hidroksiacetamīds
2-fenilbenzo[h]hromēn-4-ons
2-fenilpropān-1-amīns
2,4-dinitrofenols (*DNP*)
3α-hidroksi-5α-androst-1-ēn-17-ons
3ß-hidroksi-5α-androst-1-ēn-17-ons
3β-hidroksi-5α-androstān-17-ons
3β-hidroksiandrost-5-ēn-17-ons
3-androstenols
3-androstenons
3-metilheksān-2-amīns
4-androstēn-3,6,17-trions
4-androstēndiols
4-hlor-17ß-hidroksi-17α-metilandrosta-1,4-diēn-3-ons
4-hlor-17ß-ol-estr-4-ēn-3-ons
4-fluormetilfenidāts
4-hidroksitestosterons
4-metilheksān-2-amīns
4-metilpentān-2-amīns
4-fenilpiracetāms
4,17ß-dihidroksiandrost-4-ēn-3-ons
5α-androst-1-ēn-3,17-dions
5α-androst-1-ēn-3ß,17ß-diols
5α-androst-2-en-17-ols
5α-androst-2-en-17-ons
5α-androst-3-en-17-ols
5α-androst-3-en-17-ons
5α-dihidrotestosterons
5-androstēndions
5-metilheksān-2-amīns
5-N,6-N-bis(2-fluorofenil)-[1,2,5]oksadiazolo[3,4-b]pirazīna-5,6-diamīns
6-okso

7α-hidroksi-DHEA
7α,11ß-dimetil-19-nortestosterons
7α-metil-19-nortestosterons
7ß-hidroksi-DHEA
7-keto-DHEA
7,8-benzoflavons
11ß-metil-19-nortestosterons
11-ketoandrostēndions
17α-metil[1,2,5]oksadiazol[3',4':2,3]-5α-androstān-17ß-ols
17α-metil-5α-androst-2-ēn-17ß-ols
17α-metil-5α-androst-3-ēn-17ß-ols
17α-metilepitiostanols
17ß-hidroksi-2α,17α-dimetil-5α-androstān-3-ons
17ß-hidroksi-5α-androst-1-ēn-3-ons
17β-hidroksi-5α-androstān-3-ons
17β-hidroksi-5ß-androstān-3-ons
17ß-hidroksi-17α-metil-5α-androst-1-ēn-3-ons
17ß-hidroksi-17α-metilandrosta-1,4-diēn-3-ons
17ß-hidroksi-17α-metilestra-4-ēn-3-ons
17ß-hidroksi-17α-metilestra-4,9-diēn-3-ons
17ß-hidroksi-17α-metilestra-4,9,11-triēn-3-ons
17ß-hidroksiestr-4,9,11-triēn-3-ons
17ß-[(tetrahidropirān-2-il)oksi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5α- androstāns
17-hidroksi-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-triēn-3-ons
19-norandrostēndiols
19-norandrostēndions
19-norpregna-4-ēn-17α-ols
19-nortestosterons
α-naftoflavons
α-pirolidinovalerofenons
ß-metilfenilēndiamīns

A

ACE-031
acebutolols
acetazolamīds
AMP aktivētās proteīnkināzes (*AMPK*) aktivatori
aktivīna A-neitralizējošās antivielas
aktivīna IIB receptora konkurentie antagonisti
adrafinils
adrenalīns
adrenosterons
AICAR
albumīns
aleksamorelīns
alprenolols
amfepramons
amfetamīns
amfetaminils
amilorīds

aminoglutetimīds
amifenazols
AMP aktivētā proteīnkināze (*AMPK*)
anamorelīns
anastrozols
andarīns
androst-4-ēn-3ß,17ß-diols
androst-4-ēn-3,11,17-trions
androst-4-ēn-3,17-dions
androst-5-ēn-3ß,17ß-diols
androst-5-ēn-3,17-dions
androsta-1,4,6-triēn-3,17-dions
androsta-1,4-diēn-3,17-dions
androsta-3,5-diēn-7,17-dions
androstanolons
androstatriēndions
androstēndiols
androstēndions
antiaktivīna IIB receptora antivielas
AOD-9604
aferēze
apitegromabs
arformotelors
arimistāns
ARM210
asialo EPO
Asinis
asinis (autologas)
asinis (komponenti)
asinis (heterologas)
asinis (homologas)
manipulācijas ar asinīm
asins ņemšana
atenolols

B

BAM15
bazedoksifēns
beklometazons
bendroflumetiazīds
benfluorekss
benzfetamīns
benzilpiperazīns
betametazons
betaksolols
bimagrumabs
bisoprolols
BMPE
bolasterons
boldenons
boldions

BPC-157
brimonidīns
brinzolamīds
bromantāns
budesonīds
bumetanīds
bunolols
buprenorfīns
bupropions
buserelīns

C

celiprolols
ciklesonīds
ciklofenils
CJC-1293
CJC-1295
CNTO-530

D

danazols
daprodustats
darbepoetīns (dEPO)
deflazakorts
dehidroepiandrosterons (DHEA)
dehidrohlormetiltestosterons
deksametazons
dekstrāns
dekstromoramīds
deslorelīns
desmopresīns
dezoksimetiltestosterons
diamorfīns
dimetamfetamīns
dimetandrolons
dimetilamfetamīns
domagrozumabs
dorzolamīds
drospirenons
drostanolons

E

anabolisko androgēno steroīdu esteri
Ecstasy
efaproksirāls (RSR13)
efedrīns
eksamorelīns

elakestrants
enobosarms
epiandrosterons
epi-dihidrotestosterons
epinefrīns
epistāns
epitestosterons
EPO mimētiskie līdzekļi
EPO-Fc
eritrocīts
eritropoetīna receptoru agonisti
eritropoetīni (EPO)
esmolols
estr-4-ēn-3,17-diols
estr-4-ēn-3,17-dions
etakrīnskābe
etamivāns
etilamfetamīns
etilefrīns
etilestrenols
etilfenidāts
vielas, kuru pamatā ir eritropoetīns

F

famprofazons
feliprezīns
fenbutrazāts
fenetilīns
fenfluramīns
fenkamfamīns
fenkamīns
fenoksazolīns
fenoterols
fenproporekss
fentanils
fibroblastu augšanas faktori (*FGF*)
fladrafinils
flmodafinils
flunisolīds
fluokortolons
fluoksimesterons
fluorenols
flutikazons
follistatīns
fonturacetāms
formebolons
formestāns
formoterols
fulvestrants
furazabols

furfenorekss
furosemīds

G

augšanas hormona sekrēcijas stimulatori (*GHS*)
augšanas hormons (*GH*)
gestrinons
gēnu dopings
gēnu ekspresijas pavājināšana
gēnu pārnese
gēnu rediģēšana
GH atbrīvotājpeptīdi (*GHRP*)
gonadorelīns
gonadotropīna atbrīvotājhormons (*GnRH*)
goserelīns
grelīns
guanfacīns
GW1516
GW501516

H

hašišs
heksarelīns
hemoglobīna (mikrokapsulēti preparāti)
hemoglobīna (preparāti)
hemoglobīnu (saturoši asins aizvietotāji)
hepatocītu augšanas faktors (*HGF*)
heptaminols
heroīns
hGH 176-191
hidrafinils
hidrohlortiazīds
hidrokortizons
hidroksiamfetamīns
hidroksietilciete
hidromorfons
higenamīns
hipoksijas inducētā faktora (HIF) aktivatori
histrelīns
hlortalidons
hlortiazīds
horiongonadotropīns (*CG*)

I

ibutamorēns
iedzimto labotājreceptoru agonisti
imidazolīns
indakaterols;

indanazolīns
indapamīds
infūzijas
injekcijas (> 100 ml)
insulīna mimētiskie līdzekļi
insulīnam līdzīgais augšanas faktors-1 (IGF-1)
insulīni
intravenozās infūzijas/injekcijas
IOX2
ipamorelīns
izometeptēns

K

K-11706
kalusterons
kanabidiols
kanabiss
kanrenons
kapromorelīns
karbamilēts EPO (*CEPO*)
karfedons
karteolols
karvedilols
katinons
katīns
kispeptīns
klenbuterols
klobenzorekss
klomifēns
klonazolīns
klonidīns
klostebols
kobalts
kofeīns
kokaīns
konivaptāns
kortikorelīns
kortikotropīni
kortizons
kropropamīds
krotetamīds
kvinbolons

L

labetalols
landogrozumabs
leiprorelīns
lenomorelīns
letrozols
levmetamfetamīns

levosalbutamols
LGD-4033
ligandrols
lisdeksamfetamīns
lonapegsomatropīns
luspatercepts
luteinizējošais hormons (LH)

M

12S rRNA-c (MOTS-c) mitohondriālais atvērtais lasīšanas rāmis
macimorelīns
mannīts
marihuāna
mefedrons
mefenorekss
mefentermīns
mehāniskie augšanas faktori (*MGF*)
mekasermīns
meklofenoksāts
meldonijs
MENT
mestanolons
mesterolons
metadons
metamfetamīns(*d*-);
metandienons
metandriols
metasterons
metedrons
metenolons
metil-1-testosterons
metildiēnolons
metilefedrīns
metilēndioksiamfetamīns
metilēndioksimetamfetamīns
metilfenidāts
metilheksanamīns
metilklostebols
metilnaftidāts
metilnortestosterons
metilprednizolons
metilsinefrīns
metiltestosterons
metiltrienolons
metipranolols
metoksipolietilēna glikolepoetīns bēta (*CERA*)
metolazons
metoprolols
metribolons
mezokarbs

mibolerons
midordīns
miostatīna inhibitori
miostatīna propeptīds
miostatīna saistītājproteīni
miostatīnu neitralizējošās antivielas
miostatīnu prekursoru neitralizējošās antivielas
mitohondrijs
MK-677
modafinils
molidustats
mometazons
morfijs
MOTS-c
mozavaptāns

N

kodols/kodoli
nadolols
nafarelīns
nafazolīns
nandrolons
nebivolols
niketamīds
nikomorfijs
nikotīns
norboletons
noretandrolons
norfenefrīns
norfenfluramīns
norklostebols
nukleīnskābes
nukleīnskābju analogi

O

oglekļa monooksīds
oksabolons
oksandrolons
oksikodons
oksilofrīns
oksimesterons
oksimetalozīns
oksimetolons
oksimorfons
oksprenolols
oktodrīns
oktopamīns
olodaterols
organoīdi (piemēram, kodoli, mitohondriji, ribosomas)

osilodrostats
ospemifēns
ostarīns

P

fendimetrazīns
fenetilamīns
fenilefrīns
fenilpropanolamīns
fenmetrazīns
fenprometamīns
fentermīns
pamabroms
parahidroksiamfetamīns
peginesatīds
pegmolesatītds
pemolīns
pentazocīns
pentetrazols
perfluorsavienojumi
peroksisomu proliferācijas aktivētā receptora delta agonisti
petidīns
pindolols
pipradrols
plazmas tilpuma palielinātāji
p-metilamfetamīns
pralmorelīns
prasterons
prednizolons
prednizons
prenilamīns
probenecīds
prokaterols
prolintāns
propilheksedrīns
propranolols
prostanozols
proteāzes
pseidoefedrīns
trombocītu atvasinājumu augšanas faktors (*PDGF*)

R

atkārtotas ieelpošanas sistēmas vai iekārtas oglekļa monooksīda piegādāšanai
RAD140
raktopamīns
raloksifēns
reldesemtīvs
reproterols
rev-erbα agonisti
rianodīna receptoru-1-kalstabīna kompleksa stabilizatori

ribosomas
roksadustats

S

S-107
S-23
S48168
S519
S597
salbutamols
salmeterols
selegilīns
selektīvie androgēnu receptoru modulatori (SARM)
sermorelīns
sibutramīns
sinefrīns
solriamfetols
somapacitāns
somatrogons
sotalols
sotatercepts
spironolaktons
SR9009
SR9011
stamulumabs
stanozolols
stenbolons
strihnīns
sūna (normāla)
šūna (dopings)
šūna (ģenētiski modificēta)
šūnu sastāvdaļas (kodoli)
šūnu sastāvdaļas (mitohondriji)
šūnu sastāvdaļas (ribosomas)

T

falsifikācija
tabimorelīns
tamoksifēns
TB-500
tenamfetamīns
terbutalīns
tesamorelīns
tesofensīns
testolaktons
testosterons
testosteronu stimulējošie peptīdi
tetrahidrogestrinons
tetrahidrokanabinoli

tetrakozaktīds
tetrizolīns
tiazīdi
tibolons
timolols
timozīns-ß4
tirasemtīvs
tolvaptāns
torasemīds
toremifēns
tramadols
tramazolīns
transformējošā augšanas faktora bēta (TGF-ß) signālinhibitori
trenbolons
trestolons
tretokvinols
triamcinolona acetonīds
triamterēns
trimetazidīns
trimetokvinols
triptorelīns
troponīna aktivatori
tuaminoheptāns
tulobuterols

V

vadadustats (AKB-6548)
vaptāni
vaskulāri endoteliālais augšanas faktors (*VEGF*)
vilanterols
vokselotors

X

ksenons
ksilometazolīns
ksipamīds

Y

YK-11

Z

zeranols
zilpaterols



www.wada-ama.org